

ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ψυχρής περιόδου		
Φυτό	Φυτά Σύμμαχοι	Φυτά Παρεμποδιστές
Παντζάρι	Μαρούλι (και τα περισσότερα μέλη της οικογένειας των κράμβων), κρεμμύδια, λάχανο, θαμνώδεις φασολιές	Κοινά φασόλια, σινάπι του αγρού
Μπρόκολο	Παντζάρια, πατάτες, κρεμμύδια, αρωματικά φυτά (όπως σέλινο, φασκόμηλο, χαμομήλι, άνηθος, δυόσμος, δεντρολίβανο) ⁱ , θυμάρι, αψιθιά, ύσσωπος, λεβάντα	Φράουλες, ντομάτες, κοινά φασόλια
Λάχανο	Κρεμμύδια ⁱⁱ , πατάτες, σέλινο, μέντα, φασκόμηλο, χαμομήλι, άνηθος, δυόσμος, δεντρολίβανο, θυμάρι ⁱⁱⁱ , αψιθιά ^{iv} , ύσσωπος ^v , λεβάντα, αρωματικά φυτά (και δει αυτά με τα πολλά άνθη) ^{vi}	Φράουλες, ντομάτες, κοινά φασόλια
Καρότα	Μπιζέλια, παντζάρια ^{vii} , βότανα (όπως το δεντρολίβανο, αψιθιά και φασκόμηλο) ^{viii} , μαρούλια, μαϊντανός ^{ix} , σχοινόπρασα, ραπανάκια, πράσα ^x , κρεμμύδια ^{xi} , ντομάτα	Άνηθος, μηλιά ^{xii}
Κουνουπίδι	Πατάτες, κρεμμύδια, σέλινο ^{xiii} , φασκόμηλο, χαμομήλι, άνηθος, δυόσμος, δεντρολίβανο, θυμάρι ^{xiv} , αψιθιά ^{xv} , ύσσωπος ^{xvi} , λεβάντα, αρωματικά φυτά ^{xvii}	Φράουλες, ντομάτες, φασόλια
Φυλλώδη παντζάρια	Μαρούλι, κρεμμύδια, λάχανο	Κοινά φασόλια
Κινέζικο λάχανο	Θαμνώδη φασόλια, κατιφέδες, κρεμμύδια, φασκόμηλο	Κοινά φασόλια, καλαμπόκι ^{xviii} , φράουλες, ντομάτες

Λαχανίδα (χειμερινή)	Όψιμο λάχανο, πατάτες, φασκόμηλο, κατιφές, νεροκάρδαμο, ντομάτες ^{xxix} , μετά από φύτεμα μπιζελιών και φασολιών ^{xx}	Άγριο σινάπι
Γογγυλοκράμβη	Παντζάρια, αγγούρια, κρεμμύδια, φασκόμηλο, θυμάρι ^{xxi} , αψιθιά ^{xxii} , ύσσωπος ^{xxiii} ,	Κοινά φασόλια, φράουλες, ντομάτες
Πράσα ^{xxiv}	Καρότα, σέλινο, κρεμμύδια, φασόλια ^{xxv}	Θαμνώδη φασόλια, κοινά φασόλια, μπιζέλια, σόγια
Μαρούλι ^{xxvi}	Κρεμμύδι, ραπανάκια, φράουλες, αγγούρια, καρότο	Φασόλια, φράουλες, ντομάτες
Κρεμμύδια	Καλοκαιρινό θρουμπί, όλα τα μέλη της οικογένειας του λάχανου, χαμομήλι, παντζάρια, φράουλες, ντομάτες, μαρούλι, πράσο	Μπιζέλια, φασόλια ^{xxvii} , κρεμμύδια ^{xxviii}
Ανατολίτικα φυλλώδη λαχανικά	Φράουλες	
Μαϊντανός	Ντομάτες	
Μπιζέλια ^{xxix}	Καρότα, ρέβες, ραπανάκια, αγγούρια, αρωματικά βότανα, καλαμπόκι, σέλινο, μελιτζάνα, σπανάκι, μαϊντανός, φράουλες, πιπεριές, γογγύλια, φασόλια, πατάτες	Κρεμμύδια, σκόρδο, γλαδιόλες
Ραπανάκια	Τραχύ βλίτο, νεροκάρδαμο, σινάπι ^{xxx} , μαρούλι ^{xxxi} , αμάραντος ^{xxxii} , παντζάρια, σπανάκι, καρότα, παστινάκη, Θαμνώδη φασόλια, κοινά φασόλια, μαρούλια ^{xxxiii}	Όλες οι κράμβες, όλα τα μέλη της οικογένειας των Σταυρανθών (όπως λάχανο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελών, γογγυλοκράμβες, μπρόκολα ή γογγύλια), ύσσωπος
Σπανάκι	Φράουλες	
Ρέβα	Μπιζέλια, τριχωτός βίκος	Σινάπι φράκτη
Σπαράγγια	Μαϊντανός ^{xxxiv} , ντομάτες ^{xxxv}	

Θερμής περιόδου		
Φυτό	Φυτά Σύμμαχοι	Φυτά Παρεμποδιστές
Φασόλια	Αγγούρια, φράουλες, καλαμπόκι, ραπανάκι, καρότο, κουνουπίδι, κατηφές ^{xxxvi} , μελιτζάνα, μπίζα, πατάτες, θρουμπί, σέλινο ^{xxxvii}	Κρεμμύδια, μάραθος, σκόρδο, σχοινόπρασο, γλαδιόλες
Καυτερές πιπεριές ^{xxxviii}		
Καλαμπόκι ^{xxxix xl}	Πατάτες, μπιζέλια ^{xli} , φασόλια ^{xlii} , αγγούρια ^{xliii} , κολοκύθες ^{xliv} , πεπόνι ^{xlv} , ηλίανθος ^{xlvi} , σόγια, φιστίκια, αμάραντος, μαϊντανός, κατιφές ^{xlvii} , πράσα ^{xlviii} , ραπανοσέλινο ^{xlix}	Ντομάτες ^l , σέλινο,
Αγγούρι ^{li lii}	Θαμνώδη φασόλια, κοινά φασόλια, νεροκάρδαμο ^{liii} , καλαμπόκι ^{liv} , πράσα, κρεμμύδια, μπιζέλια, ραπανάκια ^{lv} , ηλίανθοι, ραδίκια ^{lvi} , καρότα	Πατάτες, ντομάτες ^{lvii} , αρωματικά βότανα (και δει φασκομηλιά)
Μελιτζάνα	Αμάραντος ^{lviii} , κατηφές, τραχύ βλίτο, φρέσκα φασόλια ^{lix}	
Πεπόνι ^{lx}	Ιπομοία η πορφυρή ^{lxi} , ηλίανθος ^{lxii} , καλαμπόκι ^{lxiii} , ραπανάκια ^{lxiv}	Πατάτες
Μπάμιες	Καμπανοειδείς πιπεριές, μελιτζάνες	
Πατάτες (πρώιμες και όψιμες)	Καρότο, σέλινο, μπιζέλι, κρεμμύδια, λινάρι, θαμνώδη φασόλια, λάχανο, καλαμπόκι, μελιτζάνα, κατιφές, νεροκάρδαμο, τάτουλας ^{lxv}	Αγγούρια, κολοκύθα, ηλίανθοι, ντομάτες ^{lxvi} , γογγύλι, μάραθος
Κολοκύθα ^{lxvii}	Ραπανάκια, νεροκάρδαμο ^{lxviii} , καλαμπόκι ^{lxix} , πεπόνι, τάτουλας, καπουτσίνος, κατιφές ^{lxx} , ρίγανη ^{lxxi}	Ναστούρτιο, πατάτες

Κολοκυνθοειδή ^{lxxii}	Ραπανάκια ^{lxxiii} , καπουτσίνιοι ^{lxxiv}	
Γλυκές πιπεριές	Βασιλικός, μπάμιες ^{lxxv} , κρεμμύδια, μαϊντανός, καρότα	Μάραθος, γογγύλια
Ντοματίνια	Βασιλικός	
Ντομάτες ^{lxxvi lxxvii}	Σπαράγγια, καρότα, σέλινο, σχοινόπρασο, σκόρδο ^{lxxviii} , κρεμμύδια, μαϊντανός ^{lxxix} , κατιφές ^{lxxx} , καπουτσίνος, καρότο, τσουκνίδα ^{lxxxi} , βασιλικός ^{lxxxii} , μέντα ^{lxxxiii} , μελισσόχορτο ^{lxxxiv} , αμάραντος ^{lxxxv} , ραπανάκια ^{lxxxvi}	Καλαμπόκι ^{lxxxvii} , πατάτες, μάραθος, αγγούρι, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, γογγύλι, άνηθος, καπνός ^{lxxxviii} , όλα τα μέλη της οικογένειας των Σταυρανθών ^{lxxxix} . Όχι κάτω από καρυδιές
Σταφύλι	Ύσσωπος, βασιλικός, φασόλια, μπιζέλι, σχοινόπρασο ^{xc} , τριφύλλι ^{xcii}	
Καρπούζι	Πατάτες	Ψηλά φυτά ^{xcii}
Σέλινο ^{xciii}	Πράσα, ντομάτες, κουνουπίδι, λάχανο, θαμνώδεις φασολιές ^{xciv}	



- i -Διόχνουν τα σκουλήκια των λάχανων.
- ii -Τα αποφεύγουν τα κουνέλια.
- iii -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- iv -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- v -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- vi -Διόχνουν τα σκουλήκια των λάχανων.
- vii -Απωθούν τη μύγα του καρότου.
- viii -Απωθούν τη μύγα του καρότου.
- ix -Συμβάλλει στην απομάκρυνση της μύγας του καρότου.
- x -Απωθούν τις μύγες των καρότων.
- xi -Απωθούν τη μύγα του καρότου.
- xii -Αποκτούν τα καρότα πικρή γεύση.
- xiii -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xiv -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xv -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xvi -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xvii -Διόχνουν τα σκουλήκια των λάχανων.
- xviii -Μπορεί να μολυνθεί απ' το σκουλήκι που πλήττει το καλαμπόκι.
- xix -Μειώνεται ο πληθυσμός του φυλλοτρίτη, του κυριότερου εχθρού της.
- xx -Θα αναπτύσσεται μέχρι ενός δυνατού παγετού.
- xxi -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xxii -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xxiii -Απωθείται η περιίδα του λάχανου.
- xxiv -Καλύτερα να φυτεύονται σε αυλάκια.
- xxv -Συνδυασμός μέτριας ποσότητας πράσου, φασολιού και ραπανοσέλινου βοηθά στην ανάπτυξη και των τριών φυτών.
- xxvi -Να είναι υπό σκιά για να μην ξεβλαστρώνει.
- xxvii -Σε μέτρια ποσότητα είναι ευεργετικά, σε πυκνή όμως περιορίζει την ανάπτυξη.
- xxviii -Τα σκουλήκια του κρεμμυδιού μεταφέρονται από φυτό σε φυτό, όταν είναι φυτεμένα σε σειρές. Φυτέψτε τα διάσπαρτα στον κήπο.
- xxix -Εμπλουτίζει με άζωτο το έδαφος.
- xxx -Ωφελείται απ' το προστατευτικό άρωμα του σιναπιού.
- xxxi -Τα ραπανάκια γίνονται ιδιαίτερα χυμώδη.
- xxxii -Χαλαρώνει το χώμα.
- xxxiii -Κάνει τα ραπανάκια πιο τρυφερά.
- xxxiv -Προσθέτει σφρίγος στο φυτό.
- xxxv -Προστατεύουν απ' την προνύμφη και το ενήλικο του σκαθαριού *Grioceris asparagi*. Επίσης περιορίζει την ανάπτυξη ζιζανίων.
- xxxvi -Απωθεί τα βλαβερά σκαθάρια.
- xxxvii -Αλληλοβοηθούνται.
- xxxviii -Οι καυτερές πιπεριές έχουν τα εκκρίματα ρίζας που αποτρέπουν την αποσύνθεση ρίζας και άλλες fusarium ασθένειες.
- xxxix -Στήριγμα για φασόλια.
- xl -Η υγρασία διατηρείται απ' τις ρίζες του.
- xli -Αποκαθιστά στο χώμα το δεσμευμένο άζωτο.
- xlii -Αποκαθιστά στο χώμα το δεσμευμένο άζωτο. Στερεώνουν το καλαμπόκι πιο βαθιά στο έδαφος, προστατεύοντάς το έτσι απ' τον άνεμο. Απωθεί τα ζώα η στιβαρή αναρριχώμενη ανάπτυξή τους.
- xliii -Προστατεύουν από επιδρομές ζώων, τα οποία δεν επιθυμούν να διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις με πυκνά αναρριχητικά φυτά.
- xliv -Πνίγουν ζιζάνια. Επίσης προστατεύουν από επιδρομές ζώων, τα οποία δεν επιθυμούν να διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις με πυκνά αναρριχητικά φυτά.
- xlv -Προστατεύουν από επιδρομές ζώων, τα οποία δεν επιθυμούν να διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις με πυκνά αναρριχητικά φυτά.
- xlvi -Συμβάλλει στη μείωση του πληθυσμού του εντόμου *Carpophilus*.
- xlvii -Το ιαπωνικό σκαθάρι δεν καταστρέφει τα φύλλα του καλομποκιού
- xlviii -Συνδυασμός μέτριας ποσότητας πράσου, φασολιού και ραπανοσέλινου βοηθά στην ανάπτυξη και των τριών φυτών.
- xliv -Συνδυασμός μέτριας ποσότητας πράσου, φασολιού και ραπανοσέλινου βοηθά στην ανάπτυξη και των τριών φυτών.
- l -Το σκουλήκι της ντομάτας και το σκουλήκι του αραβόσιτου είναι πανομοιότυπα.
- li -Οι στενές λωρίδες απωθούν τα μυρμήγκια.
- lii -Να μην εφαρμόζεται η αμεινισπορά, όπως και σε όλα τα μέλη της οικογένειας των κολοκυνθιδών. Επίσης προτιμά τη σκιά.

- liii -Βελτιώνει τη γέυση και την παραγωγή.
- liv -Προστατεύει απ' τον ιό που προκαλεί μαρασμό και το ωφελεί με τη σκιά του.
- lv -Προστασία απ' τα σκαθάρια αγγουριού.
- lvi -Αποτρέπουν τα σκαθάρια των αγγουριών.
- lvii -Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν οι ντομάτες από φυτοφθορά.
- lviii-Τις κάνει πιο ανθεκτικές στις προσβολές εντόμων.
- lix -Προστατεύουν απ' το σκαθάρι της πατάτας.
- lx -Να μην εφαρμόζεται η αμεινισπορά, όπως και σε όλα τα μέλη της οικογένειας των κολοκυνθιδών.
- lxi -Ενισχύει τη βλάστηση των σπόρων του πεπονιού.
- lxii -Βοηθάει τα πεπόνια στην ανάπτυξη.
- lxiii-Τα ωφελεί με τη σκιά του και τα βοηθά στην ανάπτυξη.
- lxiv -Καταπολεμούν τα σκαθάρια του αγγουριού
- lxv -Ελέγχει σε ποσοστό 81% τις προσβολές των κονδύλων της πατάτας από την σπογκοσπορίωση.
- lxvi -Καθιστούν τις πατάτες πιο ευαίσθητες στη φυτοφθορά.
- lxvii-Να μην εφαρμόζεται η αμεινισπορά, όπως και σε όλα τα μέλη της οικογένειας των κολοκυνθιδών.
- lxviii-Αποτρέπει τα ζώφια.
- lxix -Τις ωφελεί με τη σκιά του.
- lxx -Αποτρέπει κανθάρους.
- lxxi -Γενική προστασία απ' τα παράσιτα.
- lxxii-Αν φυτευτούν πρώιμα ή όψιμα γλυτώνουν συχνά απ' τα φυλλοφάγα έντομα. Ειδικά αν φυτευτούν το φθινόπωρο, μένουν εντελώς ανέπαφα από εντομολογικές προσβολές.
- lxxiii-Με τρία ραπανάκια φυτεμένα κυκλικά σε κάθε υπερυψωμένο παρτέρι φύτευσης συμβάλλουν στην απομάκρυνση των εντόμων.
- lxxiv-Απωθούν τα βλαβερά έντομα.
- lxxv-Καθώς οι πιπεριές είναι εύθραυστα φυτά, οι μπάμιες χρησιμεύουν ως ανεμοθρεύστες.
- lxxvi-Προτιμούν να αναπτύσσονται κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο. Εξαιρουμένης της περίπτωσης ασθενειών, οπότε και αλλάζουμε σημείο.
- lxxvii-Δρα ανασταλτικά στα νεαρά δένδρα ροδακινιάς.
- lxxviii-Προστατεύει από τετράνυχο.
- lxxix-Προσθέτει σφρίγος στο φυτό.
- lxxx-Προστατεύει τη ντομάτα απ' τα έντομα.
- lxxxi-Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.
- lxxxii-Απωθεί τις μύγες, τα κουνούπια, και τα σκουλήκια των καρπών. Βοηθάει στις ασθένειες και συμβάλλει στην ανάπτυξη.
- lxxxiii-Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.
- lxxxiv-Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.
- lxxxv-Έχει ευεργετική δράση.
- lxxxvi-Εξολοθρεύει τον τετράνυχο.
- lxxxvii-Έχουν πανομοιότυπο σκουλήκι.
- lxxxviii-Είναι επιρρεπείς στις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του καπνού των τσιγάρων. Οι καπνιστές να πλένουν πολύ καλά τα χέρια τους, προτού ασχοληθούν μαζί τους.
- lxxxix-Αλληλοαπωθούνται.
- xc -Μαζί απωθούν τις αφίδες.
- xci -Αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους για το σταφύλι.
- xcii -Τα καρπούζια χρειάζονται άφθονη ηλιοφάνεια.
- xciii-Καλύτερα να φυτεύεται σε αυλάκια και να αναπτύσσεται σε κύκλο.
- xciv-Αλληλοβοηθούνται.